


! インストール前に必ずご確認ください

- ・ 端末にeSIMモジュールが搭載したモデルのみ使用できます。
- ・ 互換性のない理由では払い戻しや補償できかねますので、購入前に必ずeSIM使用可能端末かご確認ください。
- ・ 使用可能端末は以後携帯端末メーカーの制作により追加される場合がございます。
- ・ SIMロックされている端末ではeSIMサービスを利用できません。SIMロック解除後ご利用ください。

eSIM使用可否確認方法

1. ダイヤル画面で* # 06 # > 機器情報にEIDがあるとeSIM使用可能
2. 設定 > モバイル通信 > eSIM追加があると使用可能



APPLE(iOS)

iPhone XS・11・12・13・14・15・16 シリーズ全体, iPhone XR, iPhone SE2・SE3,
iPad (7世代を含んだ以降発売モデル), iPad Air (3世代を含んだ以降発売モデル), iPad Pro 11 및 12.9(3世代を含んだ以降発売モデル)

SAMSUNG

Galaxy Note 20 シリーズ (国際バージョン) 、 Galaxy S20 · S21 · S22 · S23 · S24 シリーズ (国際バージョン) 、
Galaxy Z Flip · Z Fold シリーズ (国際バージョン) 、
Galaxy A35 · 54 · 55 5G (国際バージョン)
Galaxy Tab S9 · 10 シリーズ (すべてのモデル)

etc.

Pixel 4·4XL·4a, Pixel 5·5a, Pixel 6·6 Pro·6a, Pixel 7·7 Pro·7a,
Pixel Fold, Pixel 8·8 Pro, Pixel 9·9 Pro·9 Pro XL·9 Pro Fold
Motorola Razr / Edge / G Series, Nuu Mobile X5, Huawei P40,
P40 Pro, Mate 40 Pro, Pura 70 Pro, Xiaomi 12T Pro, 13 Series



eSIMインストール iOS ver.

eSIM インストールする

使用国到着前。

- ✓ 設置と同時に使用期間が開始される商品は、現地に到着後に設置および開通してください。
- ✓ ネットワーク環境でのみ料金プランの追加が可能です（Wi-Fiなどの接続状態を確認してください）。
 - ✓ 韓国で事前にインストール可能（現地ネットワークに接続 = 使用開始）。
- ✓ 出国前に既存のメイン回線のデータローミングをOFF、データ自動切り替えをOFFにしてください。

eSIM インストール方法

- ✓ QRコードはメールまたは携帯電話で送信されます。



設定 > モバイル通信 >
「eSIMを追加」を選択。

tip eSIMのカテゴリは、サブ、
旅行用、業務用など自由に設定でき
ます



QRコードを使用を選択。



QRコードをスキャン

通信事業者から提供されたQRコードを枠内
に入れてください。

詳しい情報...

メッセージまたはメールで受け取った
QRコードの画像をスキャン

tip 購入ページから、「購入履歴」
メニューにてコード確認可能

eSIM インストール方法

✓ QRコードのスキャンができない場合、以下の方法で進めてください



tip SM-DP+ アドレス・アクティベーションコードの確認方法メール: 購入完了後に送られたメールで確認できます


eSIM インストール方法

- ✓ モバイル通信プランの名称から主回線・データの指定



モバイル通信プランの名称
ラベル設定
▶ 既存USIM → 主回線
▶ eSIM → 副回線

tip 旅行用、業務用など自由に設定



デフォルト回線 → **主回線(既存USIM)** 選択



iMessage・FaceTime
→ **主回線(既存USIM)** 選択

eSIM インストール方法

- ✓ モバイル通信プランの名称から主回線・データの指定



モバイルデータ通信→
主回線(既存USIM) 選択

tip 現地到着後「モバイルデータ通信」
→ 追加回線(eSIM)に変更



eSIMインストール完了！
のページから確認し
現地で最後に設定してください。

eSIM インストール

使用国到着後

- ✓ インストール後すぐに使用期間が始まる商品は現地到着後インストール及び開通してください
 - ✓ 現地到着後プラン開通及びデータ使用可能
 - ✓ 現地ネットワーク接続時データ使用開始
- ✓ 主回線「データローミング」OFF、データ回線「データローミング」ON、「モバイルデータ通信の切り替え許可」OFF

eSIM 現地到着後設定

✓ 使用国到着後以下の手続きで設定してください。



設定 > モバイル通信 >
モバイルデータ通信 →
'副回線(eSIM)'選択
'モバイルデータ通信切り替えを許可' OFF



主回線(既存USIM) →
データローミング 'OFF'

tip モバイルデータ通信を主回線(既存USIM)に選択した状態でデータローミングをONすると国内通信社(既存USIM)からローミング費用が請求される場合があります。ご注意ください。



追加副回線(eSIM) →
データローミング'ON'

tip 現地網商品の場合、追加SIM(eSIM) →
データローミングOFF

2. データ使用ができない場合

- ✓データが使用できない場合手動での設定後使用可能になります。

eSIM データ使用ができない場合

✓ 手動で設定してください。



設定 > モバイル通信 >
追加eSIM>
'通信事業者サービス'選択



'APN 情報' 入力
tip 購入した商品の詳細ページから
APN情報確認可能



設定 > モバイル通信 >
追加eSIM> 'ネットワーク選択'



'自動 OFF', 通信事業者直接選択
tip 購入した商品の詳細ページから
利用可能通信社確認可能



eSIMインストール Android ver.

eSIM インストール

日本出発前

- ✓ インストール後すぐに使用期間が始まる商品は現地到着後インストール及び開通してください
- ✓ インターネットができる環境でのみ追加可能です。(Wi-Fiなどがつながっているか確認)
- ✓ 出発前、事前インストール可能 (現地ネットワーク接続=使用開始商品のみ)
- ✓ 出国前既存主回線のデータローミングOFF、データ自動転換OFF



Android ver.

eSIM インストール方法

- ✓ QR コードはメールにて発送されます。



設定 > 接続 > SIMカードマネージャー
> 'eSIM 追加' 選択

tip インターネットが使用できる環境でのみ可能



'QRコードで追加' 選択



メールに到着したQRコードイメージスキャン

- ✓ QRコード画像をダウンロード後「ギャラリー」から追加可能
- tip ✓ インストールまで約 1 分かかり、ロード中以前ボタンを押すとインストール失敗

eSIM インストール方法

✓ QR コードスキャンができない場合のみ以下の方法にてインストールしてください。



QRコードスキャンができない場合、
'有効化コードで追加' 選択



'有効化コード' 入力

有効化コード確認方法
tip 購入完了後、送信されたメールにて確認可能

eSIM インストール

使用国到着後

- ✓ インストール後すぐに使用期間が始まる商品は現地到着後インストール及び開通してください
 - ✓ 現地到着後プラン開通及びデータ使用可能
 - ✓ 現地ネットワーク接続時データ使用開始
- ✓ 主回線「データローミング」OFF、データ回線「データローミング」ON、「モバイルデータ通信の切り替え許可」OFF



Android ver.

eSIM 現地到着後設定

✓ 使用国到着後以下の手続きで設定してください。



設定 > 接続 >
SIMカードマネージャー >
eSIM 'ON'



モバイルデータ → eSIM
データ切り替え'OFF'

tip 既存SIM(SIM1)を利用し通話
・SMSローミング使用(費用発生)可能
利用しない場合はSIM 1非活性化



設定 > 接続 >
'海外データローミング' 選択



データローミング 'ON'
データローミング使用設定'許可'選択


ローミング網・現地網データローミング
設定方法
- ローミング網: データローミング 'ON'
- 現地網: データローミング 'OFF'

2. データ使用ができない場合

- ✓データが使用できない場合手動での設定後使用可能になります。

eSIM データ使用ができない場合

✓ 手動で設定してください。



設定 > 接続 > クセスポイント > アクセスポイント名称 > '+' 選択



'APN 情報 入力'

tip 購入した商品の詳細ページから APN情報確認可能



設定 > 接続 > 海外データローミング >
ローミング通信事業者選択 > 上段eSIM タップ選択
自動選択 'OFF', 利用可能通信事業者直接選択

tip 購入した商品の詳細ページから
利用可能通信社確認可能